



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № № 344-346- ТО/П
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«18» ноября 2019 г.

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
по Приморскому краю
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35
(место составления)

Мной, врио начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Коростелевой Татьяной Николаевной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)

в отношении должностного лица

ФИО Кохановой Оксаны Сергеевны

Место работы, должность: директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Арсеньевского городского округа; ИНН 2501009248; ОГРН 1022500508084, юридический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, д. 17; осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, д. 17 (постановление главы администрации Арсеньевского ГО о назначении на должность директора № 19-пк от 27.05.2014г, должностная инструкция от 27.05.2014г.)

Место жительства (телефон): Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву д.29, кв.39
Постановление о назначении административного наказания №№ 344 - 346 - ТО от 18.11.2019г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4, ст. 6.7 часть 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

не соблюдение требований:

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- ст. 5 Федерального закона РФ № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
- Приказа от 21 марта 2014 г. N 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1.
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

выразившиеся:

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 2138 от 08.10.2019г. в отношении юридического лица Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» Арсеньевского городского округа, ИНН 2501009248; ОГРН 1022500508084, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, д. 17 выявлены нарушения, санитарного законодательства, а именно:

- На момент проверки выявлены дефекты отделки стен, выполненных с использованием глазурованной облицовочной плитки, в отделке пола (выбоины в плиточном покрытии) не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств на пищеблоке в горячем цеху, что является нарушением п.4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В санитарных узлах для девочек и мальчиков на 1 этаже и в туалете для мальчиков на 3 этаже не оборудованы кабины с дверями, что является нарушением п. 4.25, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Согласно протокола измерений физических факторов № 272-ФА/01 от 17.10.2019г. Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае показатели искусственной освещенности ниже нормированного уровня в актовом зале не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в связи с чем возможно причинение вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения, что является нарушением п.7.2.1, п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В моечной пищеблока краны с подводкой горячей и холодной воды к ванне №1 не оборудованы смесителем для подачи холодной и горячей воды, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В санитарном узле для мальчиков на 3-м этаже отсутствует держатель для туалетной бумаги, отсутствует туалетная бумага, унитаз не оборудован сидением, изготовленным из материала, допускающего его обработку моющими и дезинфицирующими средствами, на 2-м этаже в санитарном узле для мальчиков отсутствует держатель для туалетной бумаги, отсутствует туалетная бумага, что является нарушением п. 4.25, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Согласно представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» протокола лабораторных исследований воды №14177-В от 11.10.2019г., установлено: холодная вода централизованного водоснабжения, используемая МОБУ СОШ №4 (используется для технических целей) не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическому показателю (железо общее); в образце воды централизованного водоснабжения, отобранного на вводе (кран перед

столовой) (протокол взятия проб для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы № 148 от 10.10.2019г) железо общее составило 0,63+0,09мг/л, при величине допустимого уровня 0,3мг/л, что является нарушением п. 8.3, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.11, ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- На момент осмотра в кабинетах для начальных классов №301-303 отсутствует бутилированная вода, на 2-м этаже в кабинете №1 кулер для воды пустой сухой, в наличии нет одноразовых стаканчиков, договор о поставке воды просрочен, что является нарушением п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В помещении для хранения уборочного инвентаря хранение не упорядочено, допускается совместное хранение уборочного инвентаря для уборки помещений и санитарных комнат. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) не имеет сигнальную маркировку (красного цвета), маркировка на ведра, тазы, швабры, ветошь для уборки помещений стерта, что является нарушением п. 2.11, п.12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Спортивный инвентарь хранится в снарядной, ежедневная обработка моющими средствами спортивного инвентаря, матов в конце учебной смены не проводится, что является нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

А) Допущены к работе сотрудники МОБУ СОШ №4 АГО с неполным медицинским обследованием, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников образовательного учреждения отсутствует информация о медицинском обследовании:

- об очередном флюорографическом обследовании: при установленной периодичности 1 раз в год, у Концедаловой В.О.;

- об исследовании на гельминтозы: при установленной периодичности 1 раз в год, Глушак А.Н., Ивановой А.А., Каменчук Т.А., Кухтиной Е.М., Соловьевой Л.М., Стаевой О.А., Сущенко Е.Н.

- об обследовании врачом отоларингологом : при установленной периодичности 1 раз в год, у Катиба Е.П.

- об обследовании врачом стоматологом : при установленной периодичности 1 раз в год, у Становой О.А.

- об обследовании врачом дерматологом : при установленной периодичности 1 раз в год, у Глушак А.Н.

- об очередном прохождении гигиенической аттестации у педагогических работников : у Сущенко Е.Н., Хомеленковой Е.И.

что является нарушением ст. 11 ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Б) допущены к работе сотрудники МОБУ СОШ №4 АГО, при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка

(категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет): у Корниловой Н.Е.

Отсутствуют сведения о прививках против сезонного гриппа при установленной периодичности 1 раз в год у Беликовой О.Ю., Ведениной О.В., Войстрик Г.В., Глушак А.Н., Ивановой А.А., Каменчук Т.А., Кантемировой Л.П., Коленченко А.С., Концедаловой В.О., Мальцевой Е.И., Потаповой Е.А., Скорикова А.В., Соловьевой Л.М., Сосункевич А.П., Становой О.А., Сущенко Е.Н.

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: прививка против кори - взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори): у Шелухиной А.С. 1981г.р., Ясиной С.Г. 1965г.р., Рудяга М.Л. 1976 г.р., Хомеленковой Е.И. 1970 г.р., Камер С.В 1976 г.р.,

что является нарушением ст. 11 ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1.

Кохановой Оксане Сергеевне

(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

Устранить дефекты отделки стен, отделке пола на пищеблоке в горячем цеху
В санитарных узлах для девочек и мальчиков на 1 этаже и в туалете для мальчиков на 3 этаже оборудовать кабины с дверями
Привести уровни освещения в актовом зале в соответствие с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
В моечной пищеблока краны с подводкой горячей и холодной воды к ванне №1 оборудовать смесителем для подачи холодной и горячей воды
В санитарном узле для мальчиков на 3-м этаже и на 2-м этаже разместить держатель для туалетной бумаги, туалетную бумагу, в санитарном узле для мальчиков на 3-м этаже унитаз оборудовать сидением, изготовленным из материала, допускающего его обработку моющими и дезинфицирующими средствами
Привести качество холодной воды централизованного водоснабжения, используемой в МОБУ СОШ №4 в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическому показателю (железо общее)
Организовать питьевой режим для учеников начальных классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

В помещении для хранения уборочного инвентаря упорядочить хранение уборочного инвентаря, обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки помещений и санитарных комнат. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) промаркировать сигнальной маркировкой (красного цвета)

проводить ежедневную обработку спортивного инвентаря и матов моющими средствами в конце учебной смены. Иметь емкости для обработки и моющие средства.

Обеспечить допуск работников МОБУ «СОШ №4» при наличии в личных медицинских книжках данных о медицинском обследовании и о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.




Врио начальника территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Приморскому краю

в г. Арсеньеве (Главный

государственный санитарный врач

по г. Арсеньеву, Анучинскому,

Чугуевскому и Яковлевскому районам)  Т. Н. Коростелева

2-й экземпляр настоящего представления отправлен по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву д.29, кв.39